

Ambary

Vass8R04s186-190



INRA

Collection Vassal-Montpellier

2993Mp1

cl 8 R 4 s 186-190  
Ambary (2993.01)

Ambary


8 R 4 s-186-190

feuille de Sulturnia











Année : 1986

Emplacement... 8 R 4 s 186-190... Désignation. Ambary.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		24.3	28.5	24			
1	4	1	1	4 <sup>x</sup>			
2	4	0	3 <sup>x</sup>	3 <sup>x</sup>			
3	4	0	0	2 <sup>x</sup>			
4	4	1	1	2 <sup>x</sup>			
5	4	0	2 <sup>x</sup>	2 <sup>x</sup>			

D le 31.3.86 +6

ANNEE 1987

NOM Ambary

EMPLACEMENT 8 R 4 s 186-190

Sousche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	3.4	7.4	0								
2	4	3.4	7.4	0								
3	6	3.4	10.4	0								
4	4	3.3	3.4	0								
5	5	3.3	3.4	1		15.6	19.6	22.6				
	22		7.4	1	0.5		19.6					

+11

♀


+12

Port cou che  
Vigueur 5



ANNEE 1988  
 NOM Ambary bl  
 ♀

EMPLACEMENT 8 Rhs 186 - 190

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	1.4	5.4	0								
2	4	1.4	5.4	0								
3	6	1.4	5.4	1	0,5	25.5	27.5	31.5	rien?			
4	4	1.4	5.4	0								
5	6	1.4	5.4	0								

Pourriture : 5.4 + 12  
 Port : mi' enge' - 4  
 Vigueur : 4.5 Vigoureux

ANNEE 1989  
 NOM Ambary  
 ni

EMPLACEMENT 8 Rhs 186 - 190

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8			0								
2	4			0								
3	8			0	0							
4	8			0								
5	6			0								

Pourriture : Mill. : Port : mi' enge' a' Vigueur : 4.5  
 couche



NOM

1990

Ambary  
vi

### EMPLACEMENT

EMPLACEMENT 8 R4 s 186-190

Souche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	9			1								
2	6			0								
3	8			0	0,5	28.5	29.5	31.5	Couleur entièrement			
4	8			1			+9					
5	4			0								
	35			2								
Pourriture :		Mill. :		Port :		Vigueur :						

ANNEE

NOM

1994

Ambari  
mi

### EMPLACEMENT

EMPLACEMENT 8 Reg 4 s 186. 190

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10			0					16,8	21,8	26,8	23.9
2	6			1						+4		+6
3	10			0								
4	8			1								
5	6			0								

Grappe : G - M - P Dim : 16      Compacité : L - M - C  
 Pour : 0      Mill : 4  
 Baie : TG - G - M - P Dim : 29x24  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N fus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port : 1/2 enge      Vigueur : 4,5



ANNEE 1992

NOM Ambary

EMPLACEMENT 8 R4 s 186-190 plus de 2/2

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	9			1	0,5	1.6	3.6	5.6				
2	8			0			+12					
3	10			0								
4	10			0								
5	5			1								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
Pour :      Mill :  
Baie : TG - G - M - P Dim :  
                  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port :      Vigueur :

ANNEE : 1996

NOM Ambary

EMPLACEMENT 8 R4 s 186-190

ob. 203.79

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	9	11.3	22.3	0	0,5	6.6	10.6	14.6	12.8	16.8	19.8	26.9
2	9	11.3	22.3	2			+11			+4		+5
3	8	11.3	22.3	0								
4	7	11.3	18.3	0								
5	10	11.3	22.3	0								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
Pour :      Mill :  
Baie : TG - G - M - P Dim :  
                  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port :      Vigueur :



ANNEE: 1994

GOM Ambary

ob. 203.79

mi

EMPLACEMENT: 8 R4 A 186-190

pas de n°

reche	Nbre yeux	Débourer (mi/déb)	Fin o (mi/fin)	Ferti- (mi/fin)	Floraison (mi/fin)	Véraison (mi/fin)	Maturation
1	12 TL		1	0,2	18.5 19.5 26.5	4.8 11.8 18.8	29.9
2	9		0		+3	+5	+10
3	8		0				
4	8		0				
5	10		0				
	47		1				

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - B - C  
 Four : Mill :  
 Baie : TC - G - M - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-G-Rs-Rg-N Jus : luc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Fort : Vigueur :

ANNEE: 1998

GOM Ambary

mi 2993.01

EMPLACEMENT: 8 R4 A 186-190

TL

reche	Nbre yeux	Débourer (mi/déb)	Fin o (mi/fin)	Ferti- (mi/fin)	Floraison (mi/fin)	Véraison (mi/fin)	Maturation
TL1	12		2		28.5 2.6 8.5	10.8 17.8 24.8	30.9
TL2	14		0	1	+9	+5	+7
TL3	16		1				
TL4	13		0				
TL5	16		1				
	71		4				

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - B - C  
 Four : Mill : 5  
 Baie : TC - G - M - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-G-Rs-Rg-N Jus : luc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Fort : Vigueur :



DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

2993.01

Ambaray

cl 8 Rhs - 186-190

(n. 187)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres (4) - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85



Désignation :

Emplacement :

Ambaray

clos 8 Rhs-186-190

(o-187)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

♀

Calvo 85



Désignation :

Emplacement :

Ambrary  
clos 8 Rhs - 186-190  
(s-187)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 8.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 8.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4.  
                  subcontinues 5 - intermittentes 6.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -  
                  longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Ambaru

8 R4s-186-190 (1.489)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 172 - sans villosité  
laineuse 173.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 174 - sans villosité  
laineuse 175.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 176 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 177.  
partiellement - totalement.

Calvo 86



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

*Ambrary*

*8 R4 s-186-190 (s190)*

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions *13* x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : *26* x *21*).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - *irrégulière*

truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - *liée* non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - *un peu* juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

*Calvo 87*



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

*Ambarcy*  
*8 Ru 186. 190 (A. 186)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) *fortement* côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....<sup>9</sup>... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioilaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 85*



N° d'ordre : 2993.d  
Désignation : Ambaru  
Emplacement : 8R4 s. 186-190

Angle des nervures : 1 - (2) - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : (7) - (8) - 9  
L2/L : (10) - 11  
Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - (15) - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : (25) - (26) - (27) - (28) - (29)  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - (33) - (34) - (35) - (36) - 37 - 38 - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : 40 - (41)  
Dents (angle) : (42) - 43 - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - (65) - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur  
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal  
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale  
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës